





05
08
79


05
08
79



1



2



3



4

05
08
79

05
08
79

05
07
Nc



rider
técnico iluminação
Tholl Pocket

Contatos técnicos: Betinho / 0(**)53 91234122
E-mail: betinhocavalheiro@gmail.com

Planta Aerea

Legenda:

- Foco
- Canal (Patch) PAR64
- Gel



05
07
Nc

05
07
Nc



5



01



6

05
07
Nc



Ribalta led

Frente



Nc

22

79

Nc

22

79

Nc

22

79

79

22

Nc

79

22

Nc


79








22

Nc

05





| Legenda | Descrição | Quant. |
|---|--|--------|
|  | PAR 64#5 | 26 |
|  | Elipsoidal ETC 36° -1000W | 05 |
|  | Máquina de fumaça Star Smoke Machine | 01 |
|  | Ventilador | 01 |
|  | Moving Head OBY 575 spot | 04 |
|  | Moving Head OBY 575 wash | 02 |
|  | Ribalta Winpower (WPC001 A) de led DMX | 12 |

OBS.:

*Equipe técnica para montagem e escada adequada ao tamanho da estrutura..

*Os elipsoidais das pontas, os 04 com porta gobo.

*FOG com controle na mesa.

Estrutura:

*Q30 de acordo com mapa de iluminação.

*A estrutura é montada, aérea sem os pés.

Sistema:

*Mesa Avolites 2008 ou Similar EX.: Régia ou Stony.

*12 Canais de rack (considerando 4 KW por canal)

Gelatinas:(referência linha ROSCO)

PAR 64

06 Ab 22

10 Az 79

Difusor

26 rosco 100